

Kúpna zmluva č. Z201814525_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zámotov
Sídlo: Zámotov 434, 09415 Zámotov, Slovenská republika
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
IČ DPH:
Číslo účtu: SK500200000000016324632
Telefón: +421574496301

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRATECH s.r.o.
Sídlo: Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31725210
DIČ: 2020528290
IČ DPH: SK2020528290
Číslo účtu:
Telefón: 0905440153

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, nosič kontajnerov, vaňové kontajnery, vlečka s hydraulickou rukou a otočným drapákom
Kľúčové slová: traktor, čelný nakladač, štiepkovač, náves, príves, odpad, kontajnery, preprava, zberné nádoby, nakladač, vlečka
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34223300-9 - Prívesy; 34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu; 43250000-0 - Čelné lopatové nakladače; 43414000-8 - Drviče; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 43328100-9 - Hydraulické zariadenia; 42414100-2 - Žeriavy; 42410000-3 - Zdvíhacie a manipulačné zariadenia; 42416300-8 - Zdvíhadlá
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Vaňový kontajner zatvorený
- Čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami
- Štiepkovač drevnej hmoty k traktoru
- Traktor
- Nosič kontajnerov
- Kontajner
- Vlečka s hydraulickou rukou a otočným drapákom

Položka č. 1: Vaňový kontajner zatvorený

Funkcia				
Dodanie zatvorených kontajnerov určených na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	kus			1
Objem	m3	6,5	7,5	
Hrúbka materiálu podlahy (oceľový plech)	mm	4		
Hrúbka čiel a bokov (oceľový plech)	mm	3		
Nosnosť	kg/m3	650		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kontajnera	zatvorený			
Veká sú vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia	áno			
Po odistení sa veko samo zdvíha a je nadfahčované pružinovým mechanizmom	áno			
Retiazka k ľahkému pritiahnutiu veka.	áno			
Hrúbka materiálu podlahy (oceľový plech)	áno			
Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi	minimálne po 3ks na oboch čelách			
Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená	minimálne 3ks profilov			
Zosilnenie kontajnera a ochrana podlahy pred koróziou	áno			
Minimálne 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera	áno			
Symetrické prevedenie	áno			
Kontajner je stohovateľný (otvorený - otvorený ; otvorený – zatvorený)	áno			
Poklop kontajnera je z plechu	minimálne hr. 1,5 mm			
Poklop je na pružinách – ľahké zdvíhanie, zostáva v zvolenej polohe	áno			
Povrchovo upravený minimálne 2x základným syntetickým nástrekom z vonkajšej strany minimálne 2x základným syntetickým nástrekom a minimálne 2x vrchným syntetickým nástrekom	áno			
Záruka na zariadenie	minimálne 24 mesiacov.			

Položka č. 2: Čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami

Funkcia				
Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čelný nakladač počet	kus			1
Lopata počet	kus			1
Paletové vidly počet	kus			1
Kapacita zdvíhu hore	kg	1800		
Max zdvíhacia výška v oku výložníka	mm	3750		
Maximálna zdvíhacia výška pod pracovným náradím	mm	3450		
Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v úrovni terénu	kg	2400		
Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v max výške	kg	1930		
Pracovný uhol maximálny záklopny uhol	°	43		
Pracovný uhol maximálny výklopny uhol	°	58		
Nakladacia výška v oku nakladača	mm	3600		
nakladacia výška na hrane lopaty	mm	3300		
Pracovná šírka lopaty	cm	200		
Objem lopaty	liter	700		
Paletové vidly - dĺžka	cm	120		

Nosnosť vidiel	kg	2000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ovládanie nakladača pomocou joysticku s 3 plnohodnotnými funkciami	áno			
3 hydraulická funkcia plnohodnotná - samostatná	áno			
Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora	áno			
Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva	áno			
Oporné odstavné nohy	áno			
Paraelogram	áno			
Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté záručné prehladky	áno			

Položka č. 3: Štiepkovač drevnej hmoty k traktoru

Funkcia				
Profesionálny štiepkovač na drvenie kmeňov stromov, rôzneho drevného odpadu, konárov pri spílovaní stromov atď., je určený k štiepkovaniu drevnej hmoty na trojbodový záves traktora a je poháňaný z kardanu od traktora				
Štiepkovač musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
priemer vkladaneho materiálu	cm	16		
Rotor - počet nožov	kus	2		
Výkon štiepkovača	tona/hod	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zavesenie na traktor trojbodový záves TBZ	áno			
Rozmer vstupného otvoru do rotora	minimálne 15x20 cm			
Rozmer vkladacej násypky	minimálne 105x85 cm			
Počet podávacích valcov	minimálne 2ks ozubené			
otočný vyfukovací komín s nastavením sklonu vyfukovania minimálne o 260 stupňov	áno			
klapka na komíne plynule nastaviteľná z jedného miesta	áno			
centrálny systém na mazanie ložísk	áno			
Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté záručné prehladky	áno			

Položka č. 4: Traktor

Funkcia				
Traktor pre potreby objednávateľa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Výkon	kW/HP	80/109	86,2/117	
Počet valcov	kus	4		
Objem	cm ³		4300	
Krútiaci moment	Nm	450	510	
Prevýšenie točivého momentu	%	32	42	
Maximálna pojazďová rýchlosť	km/h		40	
Dodávka čerpadla	liter	50	60	
Predné závažie	kg	440	480	

Zadné závažie	kg	260	290	
Objem nádrže	liter	160		
Pracovný tlak hydrauliky	MPa	18		
Výška traktora	mm		2900	
dĺžka traktora	mm		5100	
šírka traktora	mm		2500	
Rozvor	mm	2400	2500	
Maximálna prevozná hmotnosť	kg	4800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plnenie motora	turbodúchadlo			
Medzichladienie	voda – vzduch			
Chladienie	kvapalinové			
Emisie	TIER IV			
Spojka	suchá , jednolamelová spojka, hydraulicky ovládaná			
Typ prevodovky	mechanická s 3 násobičom elektro-hydraulicky reverzná			
Počet prevodových stupňov	od 20/20 do 26/26			
Typ hydrauliky	mechanická regulačná s regulovanou polohou, s zmiešanou a silovou			
Reverz pod zaťažením pri rýchlosti do 10 km/h	áno			
Chladienie viskoventilátor	áno			
Riadenie plne synchronizované	áno			
Sedadlo spolujazdca	s bezpečnostným pásom			
Trojbodový záves kategória II	áno			
Rozvádzač hydrauliky 4 sekčný	áno			
Nastaviteľný volant – výškovo a sklopný	áno			
Brzdy prívesu	1 + 2 hadicové vzduchotlaké			
Predný trojbodový záves	áno			
Vnútorne vývody	minimálne 6 + 1			
Automatická hubica	áno			
Strecha	Fops			
Klimatizácia	áno			
Maják	áno			
Autorádio	áno			
Lekárnička	áno			
predpríprava čelný nakladač	áno			
Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté záručne prehliadky	áno			

Položka č. 5: Nosič kontajnerov

Funkcia				
Nosič kontajnerov za traktor. Nosič kontajnerov musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Podvozok - základné rozmery - dĺžka	mm		6000	
Podvozok - základné rozmery - šírka	mm		2550	
Maximálna výška zaveseného oka od zeme	mm	350	755	
Pohotovostná hmotnosť	kg	2000	2500	

užitočná povolená hmotnosť	kg	10000	11000	
celková maximálna hmotnosť	kg	12000	13500	
rozchod kolies	mm	1900	2100	
rázvor	mm	1100	1300	
maximálna rýchlosť	km/h	35	45	
svahová dostupnosť	°	8		
tlak vzduchu v brzdovom systéme	kPa	650		
tlak v hydraulickom systéme	MPa	17		
Kapacitu zdvihu bez výsuvu	kg	10000		
Kapacita zdvihu s výsuvom	kg	6200		
Kapacita zdvihu z pod úrovne	kg	7600		
Hmotnosť nastavby	kg	2000	3000	
Dĺžka výsuvu	mm	1100	1300	
Pracovný tlak	bar	240		
Objem olejovej nádrže	liter	50		
Celkove množstvo hydraulického oleja	liter	90	140	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náprava typ tandem / boogie 2 nápravový	áno			
pripojovacie rozmery disku priemer 210 mm až priemer 290 mm	áno			
počet/rozmer kolesových skrutiek minimálne 8 kusov /M18x1,5	áno			
brzdy prevádzkové vzduchové dvojhadicové	áno			
brzdy parkovacie - ručná mechanická	áno			
spojovacie zariadenie závesné oko	áno			
zaťaženie oja (prázdny/plný)	350 – 400 kg / 950 – 1100 kg			
napätie v elektroinštalácii	12V			
dva háky s poistkami pre zachytenie kontajnerov pri vyspávaní	áno			
manuálne ovládanie na ľavej strane	áno			
ovládanie z kabíny	áno			
zrýchľovacia sekcia	áno			
samostatne ovládanie výsuvných opier	áno			
predne prestaviteľne zaistovacie klíny	áno			
prehliadací otvor v podlahe	áno			
prevedenie CE (podľa platných noriem)	áno			
total-central stop tlačitko	áno			
elektrovýbava (12V) a dovybavenie nastavby podľa vyhlášky	áno			
hydraulické čerpadlo	áno			
nádrž na hydraulicky olej spolu s filtračným systémom	áno			
konštrukcia pieskovaná a ošetrená základným protikoróznym náterom	áno			
2x nástrek akrylátovým lakom	áno			
diaľkové ovládanie nosiča	áno			
výsuvné (teleskopické) ramena	áno			
Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté ánozáručne prehliadky	áno			

Položka č. 6: Kontajner

Funkcia				
Dodanie kontajnerov určených na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet Kontajner sklopný	kus			2
Počet Kontajner otvorený	kus			3
Hmotnosť	kg		700	
Objem	m3	6,5	7,5	
Nosnosť	kg/m3	650		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka materiálu podlahy	minimálne 3 mm oceľový plech			
Hrúbka čiel a bokov	minimálne 3 mm oceľový plech			
Konštrukcia	symetrické prevedenie, stohovateľný			
dva úchyty vedľa seba (český typ)	áno			
Záruka na zariadenia	minimálne 24 mesiacov			

Položka č. 7: Vlečka s hydraulickou rukou a otočným drapákom

Funkcia				
Vlečka s hydraulickou rukou a otočným drapákom musí byť použiteľná a plne funkčná za traktor uvedený v položke č. 4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
celková hmotnosť	kg		5000	
nosnosť	kg	6900		
ťažné oko priemer	mm	40		
maximálna povolená rýchlosť	km/hod	40		
objem ložnej plochy	m3	7,7		
výška nakladacej hrany	mm		1200	
nosnosť ruky v 1 m	kg	2500		
dosah ramena	m	6,3		
nosnosť ruky v 6,3 m	kg	300		
objem olejovej nádrže	liter	15,0		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednoduchá odpružená náprava ADR	áno			
mechanická noha oja	áno			
brzdová sústava 2 hadicová	áno			
automatická parkovacia brzda	áno			
automatický záťažový regulátor bŕzd	áno			
korba rozmer	minimálne 3500 x 2200 mm			
výška bočníc	minimálne 1000 mm (500 +500 mm)			
hydraulické vysýpanie korby dozadu a do bokov	áno			
pripojenie na hydraulické okruhy traktora	áno			
Hydraulická ruka s teleskopickým ramenom priamo na návесе	áno			
zóna otočenia minimálne 370 stupňov s mechanickým obmedzovačom otočenia do 240 stupňov	áno			

rýchlosť otáčania	minimálne 11 s/180 stupňov
manuálne vysúvateľné držiaky operných nôh	áno
hydraulicky vysúvateľné hydraulické operné nohy	áno
ovládacie prvky hydrauliky priamo na ruke	áno
nezávislé teleskopické valce	áno
4 hydraulické spojky na konci ramena na príslušenstvo	áno
otočný rotátor o minimálne 360 stupňov	áno
hydraulické kliešte(drapák) na odpad	áno
Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté záručne prehliadky	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Zaškolenie obsluhy na údržbu a prevádzku pracovného stroja
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.
Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi pracovný stroj v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a plne funkčným a spôsobilým na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej pracovného stroja vrátane dokumentácie.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.
Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s bodom 4.3VZP
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou Tovar, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovar, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že súčasne dôjde k uzavretiu platnej a účinne zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a príjemcom a k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Zámutov
Ulica: Zámutov č. 434, parkovisko

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.07.2018 10:00:00 - 31.12.2018 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 195 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.04.2018 11:08:01

Objednávateľ:
Obec Zámutov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
AGRATECH s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu